

V Praze dne: 25.5.2011

Číslo jednací: 020313/2011/KUSK OŽP/Pav

Spisová značka: SZ\_020313/2011/KUSK/22

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Jana Pavelková I. 782

**AVE Kralupy s.r.o.,**

O. Wichterleho 810,

278 01 Kralupy nad Vltavou

### **R o z h o d n u t í**

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci

#### **vydává**

**změnu integrovaného povolení č.j. 164307/2006/KUSK OŽP/Tr ze dne 4.10.2007**

změněného rozhodnutím č.j. 62238/2008/KUSK OŽP/Hra ze dne 16.2.2009 a

změněného rozhodnutím č.j. 081570/2009/KUSK OŽP/Hra ze dne 2.12.2009,

(dále integrované povolení ve znění pozdějších změn)

podle § 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení : **AVE Kralupy s.r.o.**, se sídlem O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, **IČ 27935574**

k provozu zařízení : **Spalovna průmyslových odpadů**

Kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.: **5.1**

Umístění zařízení v městě Kralupy nad Vltavou na katastrálním území Lobeček.

#### **A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto:**

1. V celém textu rozhodnutí se provozovatel mění na::

**AVE Kralupy s.r.o.**, se sídlem O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, **IČ 27935574**

2. V celém textu rozhodnutí se název zařízení mění na:  
**Spalovna průmyslových odpadů**
3. V odstavci „Umístění zařízení“ se ruší parcelní čísla a nahrazují se čísly:  
stavebních parcel: 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 2153, 2258, 2259, 442/123  
a pozemkových parcel: část pozemků 240/6, 881, 885
4. V kapitole „**Popis zařízení a přímo spojených činností uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí**“, podkapitole „Popis technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.“ se **první odstavec mění** na:  
Spalovna průmyslových odpadů je zařízením pro odstraňování nebezpečného průmyslového odpadu s výjimkou odpadů s obsahem halogenovaných organických sloučenin (vyjádřených jako chlor) vyšším než 1 % (důvodem omezení je vyprojektovaná teplota v dohořivací komoře min. 850°C). Spalovna je určena ke spalování spalitelných odpadů především z produkce v místním průmyslovém areálu. Volná kapacita je pak využívána i ke spalování odpadů vzniklých mimo průmyslový areál. Uvolněné teplo je využíváno k výrobě páry 1,6 MPa, která je dodávána do areálového rozvodu.
5. V kapitole „**Popis zařízení a přímo spojených činností uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí**“, podkapitole „Popis technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.“ v odrážce **rotační pec s tryskou** se text mění na:
  - rotační pec s tryskou – spalovací zařízení pro spalování pevných a kašovitých odpadů. Tryskou umístěnou v čele rotační pece jsou vnášeny do pece a následně spalovány i silně znečištěné a těžko spalitelné kapalné odpady. Teplota se při spalování odpadu pohybuje v rozmezí 800 – 1 100 °C. Doba zdržení odpadu v peci je 60 minut.
6. V kapitole „**Popis zařízení a přímo spojených činností uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí**“, podkapitole „Popis technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.“ v odstavci začínající „Spalovna průmyslových odpadů je vybavena...“ **první věta zní**:  
Spalovna je vybavena jednotkou na čištění spalin.
7. V kapitole „**Popis zařízení a přímo spojených činností uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí**“, podkapitole „Přímé spojené činnosti“ se text nazvaný „**Vážní systém**“ mění na:  
Váha pro příjem odpadů je umístěna před vážním domkem, objektem č. 3305 a slouží k vážení silničních vozidel, odpadů přijímaných k odstranění a k vážení vyprodukovaných odpadů určených k odvozu na zařízení k nakládání s odpady (např. solidifikát, škvára)
8. V kapitole „**Popis zařízení a přímo spojených činností uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí**“, podkapitole „Přímé spojené činnosti“, v textu nazvaném

„**Skladování odpadů v zásobnících**“ se v druhém odstavci druhá věta mění na:

Je určena ke skladování kapalných odpadů I. a II. třídy hořlavosti.

9. V kapitole „**Popis zařízení a přímo spojených činností uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí**“, podkapitole „Přímo spojené činnosti“, v textu nazvaném „**Skladování odpadů v zásobnících**“ se v třetím odstavci mění první a druhá věta na: Nádrže H 2403 a H 2404 o objemu 2 x 30 m<sup>3</sup> slouží k uskladnění odpadních kapalných odpadů. Nádrže slouží ke gravitačnímu oddělení pevných znečištěných látek a vody, které se shromažďují ve spodní konické části nádrží.
10. V kapitole „**Popis zařízení a přímo spojených činností uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí**“, podkapitole „Přímo spojené činnosti“, v textu nazvaném „**Skladování odpadů v zásobnících**“ se čtvrtý odstavec mění na: Nádrž H 2406 o objemu 27 m<sup>3</sup> slouží k uskladnění kapalných odpadů I. a II. třídy hořlavosti. Tento odpad je čerpán do trysky rotační pece nebo do nádrží H 2410 nebo H 2411.
11. V kapitole „**Popis zařízení a přímo spojených činností uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí**“, podkapitole „Přímo spojené činnosti“, v textu nazvaném „**Skladování odpadů v zásobnících**“ se v pátém odstavci mění první věta na: Nádrže H 2410 a H 2411 slouží k uskladnění kapalných odpadů z výroby v průmyslovém areálu a odpadů z nádrží H 2402, H 2403, H 2404, H 2406. Tento odpad je čerpán do jednoho ze tří hořáků.
12. V kapitole „**Popis zařízení a přímo spojených činností uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí**“, podkapitole „Přímo spojené činnosti“, v textu nazvaném „**Skladování odpadů v zásobnících**“ se přidává nový odstavec, který zní: Přívodní potrubí odpadů je společné pro kapalně odpady a styrenové zbytky. Potrubí JS 40 je provedeno na přírubové spoje pro snadnou demontovaz a čištění. U čela rotační pece je potrubí ukončeno uzavíracím kulovým kohoutem a šroubením pro spojení s tryskou.
13. V kapitole „**Popis zařízení a přímo spojených činností uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí**“, podkapitole „Přímo spojené činnosti“, v části nazvané „**Čištění spalin**“ se text **tkaninového filtru** mění na:  
Tkaninový filtr  
 Ze sprchového chladiče jsou spaliny vedeny ke tkaninovému filtru. Ve tkaninovém filtru se spaliny průchodem tkaninovými hadicemi zbaví popílku. Tkaninový filtr je chráněn proti nadměrné teplotě. Popílek je dopravován přímo do cementační stanice.
14. V kapitole „**Popis zařízení a přímo spojených činností uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí**“, v podkapitole „Přímo spojené činnosti“, v části nazvané „**Čištění spalin**“ se text **Chemická stanice** mění na:

Chemická stanice

Slouží pro přípravu chemikálií pro čištění spalin a použití v neutralizační stanici.

15. V kapitole 1., v podkapitole 1.1, v bodě 1) se **mění tabulka** průměrných půlhodinových hodnot na:

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg.m <sup>-3</sup> )	
		A (100%)	B (97%)
<b>Komín</b>	Tuhé znečišťující látky (TZL)	30	10
	Celkový organický uhlík (TOC)	20	10
	SO <sub>2</sub>	200	50
	NO a NO <sub>2</sub> vyjádřené jako NO <sub>2</sub>	400	200

16. V kapitole 1., v podkapitole 1.,1 v bodě 1) se **mění tabulka** průměrných hodnot emisí během období odběru vzorků minimálně 30 min. na

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg.m <sup>-3</sup> )
<b>Komín</b>	Kadmium a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Cd)	0,05
	Thalium a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Tl)	
	Plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF	1
	Plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl	10
	Rtuť a její sloučeniny (vyjádřené obsahem Hg)	0,05
	Antimon a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Sb)	0,5
	Arzen a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem As)	
	Olovo a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Pb)	
	Chróm a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Cr)	
	Kobalt a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Co)	

	Měď a její sloučeniny (vyjádřené obsahem Cu)	
	Mangan a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Mn)	
	Nikl a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Ni)	
	Vanad a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem V)	

17. V kapitole 3. se první odstavec označuje písmenem **A**, tímto způsobem začíná podkapitola. Od textu „V zařízení „Spalovna průmyslových odpadů“ lze odstraňovat...“ začíná **nová podkapitola**, která se označuje jako **B**.
18. V kapitole 3. se „Seznam nebezpečných odpadů vznikající provozem zařízení...“ označuje písmenem **A1**.
19. Za podmínku A1 se přidávají nové podmínky, které zní:
- A2.** Odpady ze zařízení se budou shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích (např. typizované kontejnery, apod.) a pokud není možné je odstranit přímo v zařízení, budou předávány oprávněné osobě. Přednostně budou tyto odpady předávány k dalšímu využití.
- A3.** Jednotlivé druhy odpadů zařazené podle druhu a kategorie budou odděleně shromažďovány a tříděny.
- A4.** S odpady, které obsahují nebezpečné látky nebo zvlášť nebezpečné látky, bude nakládáno jako se závadnými látkami.
20. V kapitole 3., podkapitole B., se přidávají odpady:
- | Katalog. č. | kategorie | název   |
|-------------|-----------|---|
| 04 02 22    | O         | Odpady ze zpracovaných textilních vláken  |
| 06 03 11    | N         | Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy   |
| 06 03 13    | N         | Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy  |
| 06 03 14    | O         | Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13                          |
| 07 01 07    | N         | Halogenované destilační a reakční zbytky  |
| 08 01 13    | N         | Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 08 01 14    | O         | Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13                           |
| 08 05 01    | N         | Odpadní isokyanáty  |
| 09 01 02    | N         | Vodné roztoky vývojek ofsetových desek  |
| 11 01 08    | N         | Kaly z fosfátování  |

<b>Katalog. č.</b>	<b>kategorie</b>	<b>název</b>
11 01 09	N	Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
11 01 10	O	Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09
11 01 13	N	Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
11 03 01	N	Odpady obsahující kyanidy
12 01 16	N	Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
12 01 18	N	Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
13 07 01	N	Topný olej a motorová nafta
13 07 02	N	Motorový benzín
14 06 04	N	Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
15 01 01	O/N	Papírové a lepenkové obaly
15 01 02	O/N	Plastové obaly
15 01 04	O	Kovové obaly
15 01 06	O/N	Směsné obaly
15 01 07	O/N	Skleněné obaly
16 02 13	N	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuv. pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
16 03 03	N	Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 04	O	Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
16 03 06	O	Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
16 05 09	O	Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08
17 06 04	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 03	N	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí)
17 09 04	O	Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
18 01 01	O	Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
18 01 01	O/N	Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
18 02 01	O	Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)
18 02 01	O/N	Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)
19 02 04	N	Upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
19 02 07	N	Olej a koncentráty ze separace
19 12 01	O	Papír a lepenka
19 12 02	O	Železné kovy
19 12 03	O	Neželezné kovy

Katalog. č.	kategorie	název
19 12 04	O	Plasty a kaučuk
19 12 05	O	Sklo
19 12 06	N	Dřevo obsahující nebezpečné látky
19 12 07	O	Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08	O	Textil
19 12 10	O	Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 11	N	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
19 12 12	O	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
19 13 01	N	Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 02	O	Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
20 01 17	N	Fotochemikálie
20 01 19	N	Pesticidy

Zároveň se ručí odpady:

Katalog. č.	kategorie	název
18 01 01	N	Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
18 02 01	N	Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)

21. V kapitole 3., podkapitole B., se ruší podmínky č. 7), 8), 9), 10).
22. V kapitole 3., podkapitole B., se **podmínka 4)** mění na:
- 4) Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:
- kontrolu dokumentace o odpadu (ZPO) v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce,
  - vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
  - namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentech předložených vlastníkem odpadu,
  - zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání. Záznam obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho původu, datu dodávky, totožnosti původce, vlastníka (dodavatele) odpadu nebo v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování (svoz), při dodávkách nebezpečného odpadu i údaj o nebezpečných vlastnostech,
  - vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení.
23. V kapitole 3., podkapitole B., se **podmínka 11)** mění na:

11) S odpady, které obsahují nebezpečné látky nebo zvláště nebezpečné látky, bude nakládáno jako se závadnými látkami.

24. Do kapitoly 3., podkapitoly B., se doplňují podmínky 14) a 15), které zní:

14) U níže uvedených odpadů budou dokladovány výsledky zkoušek o obsahu halogenových organických sloučenin (vyjádřených jako chlór) nebo čestné prohlášení, že se u níže uvedených odpadů nemůže vyskytovat chlór (pouze v případě, že lze na základě znalosti technologie vzniku odpadů vyloučit obsah chlóru v odpadu).

Katalog. č.	kategorie	název
07 01 07	N	Halogenované destilační a reakční zbytky
11 01 13	N	Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
14 06 04	N	Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
16 03 03	N	Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 06	O	Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
16 05 09	O	Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08
20 01 19	N	Pesticidy

15) U odpadů, kde není doložen rozbor pro stanovení chloru, bude v základním popisu odpadu mimo jiné uveden vznik odpadů a informace o absenci chloru vzhledem ke složení a vzniku odpadu.

25. V kapitole 4., podkapitole „Ochrana ovzduší“, se ruší text podmínky 1) a nahrazuje se textem:

1) Provozovatel do 31.12.2011 nainstaluje zařízení pro kontinuální měření obsahu anorganických sloučenin chloru (jako HCl). Před instalací zařízení požádá o změnu integrovaného povolení, ve které bude kontinuální měření chloru zahrnuto.

26. V kapitole 4., podkapitole „Ochrana ovzduší“, se ruší text podmínky 2) a nahrazuje se textem:

2) Provozovatel plní povinnosti vycházejícího ze schváleného Provozního řádu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší, který je schválený integrovaným povolením v platném a účinném znění.

27. Do kapitoly 4., podkapitoly Ochrana zdraví člověka, se vkládá nová podmínka 8), která zní:

8) Provozovatel 1x za měsíc zašle MěÚ Kralupy nad Vltavou zprávu se seznamem odpadů s chlorem, které byly přijaty do zařízení. Zároveň bude u seznamu odpadů množství chloru, které tento odpad obsahoval. V případě dotazu na tyto odpady z ekologického centra Kralup nad Vltavou bude zpráva zaslána i mimo tento interval.

28. V kapitole 6. se text **podmínky 3)** mění na:
- 3) Těsnost nádrží pro skladování, potrubních spojení a mobilních prostředků pro dopravu zvláště nebezpečných a nebezpečných látek ověřovat s četností 1 x 5 let. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod a kontrolovány nejméně 1 x 6 měsíců.
29. Tímto rozhodnutím se ruší schválení plánu havarijních opatření „Protihavarijní opatření pro případ úniku látek závadných vodám - dílčí plán pro Spalovací stanici odpadů“ z března 2005. Zároveň se ruší příloha č. 2 rozhodnutí č.j. 164307/2006/KUSK OŽP/Tr ze dne 4.10.2007.
30. Tímto rozhodnutím se ruší schválení a povolení provozního řádu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší „Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření pro Spalovací stanici odpadů dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.“ z prosince 2006. Zároveň se ruší příloha č. 3 rozhodnutí č.j. 164307/2006/KUSK OŽP/Tr ze dne 4.10.2007.
31. Tímto rozhodnutím se ruší souhlas s provozními řády „Provozní řád Spalovací stanice odpadů, zpracovaný dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ z prosince 2006 a „E 33.63 B Provozní řád Spalovací stanice odpadů“ z května 2009. Zároveň se ruší příloha č. 1 rozhodnutí č.j. 081570/2009/KUSK OŽP/Hra ze dne 2.12.2009.

**B. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: schvaluje a povoluje:**

**1. schvaluje a povoluje vydání provozního řádu:**

„**PROVOZNÍ ŘÁD**“, který vypracovali Ing. Zbyněk Krayzel a Mgr. Jana Sýkorová ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Provozní řád je z ledna 2011 a je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.

**2. schvaluje Havarijní plán:**

„**Havarijní plán (Plán opatření pro případ havárie) Spalovna průmyslových odpadů AVE Kralupy s.r.o.**“ vypracován Mgr. Janou Sýkorovou v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a vyhláškou č. 450/2005 Sb. Plán opatření z ledna 2011 je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.

**3. uděluje se souhlas s provozním řádem:**

„**PROVOZNÍ ŘÁD – SPALOVNA PRŮMYSLVÝCH ODPADŮ – AVE Kralupy s.r.o.**“ vypracovaný v souladu přílohou č. 1 vyhlášky 383/2001 Sb. Provozní řád z ledna 2011 je přílohou č. 3 tohoto provozního řádu.

Všechny ostatní závazné podmínky provozu zařízení uvedené v integrované povolení ve znění pozdějších změn zůstávají i nadále v platnosti.

## O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 1.2.2011 žádost společnosti AVE Kralupy s.r.o., se sídlem O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení: **Spalovna průmyslových odpadů**. Zařízení spadá pod kategorii 5.1 dle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci. Integrované povolení nabylo právní moci dne 13.11.2007.

Žádost byla Krajským úřadem v souladu s § 19a posouzena s tím, že se podle ustanovení § 2 písm. j) zákona o integrované prevenci jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení a je nutné provést změnu rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že provozovatel již podal žádost, vyplněnou v souladu s § 554/2002 Sb., v platném a účinném znění, oznámil rovnou krajský úřad zahájení řízení.

Předložená změna se týká:

- rozšíření seznamu odpadů, které lze v zařízení spalovat;
- aktualizace provozního řádu z hlediska zákona o odpadech;
- aktualizace provozního řádu z hlediska zákona o ovzduší a
- aktualizace havarijního plánu z hlediska zákona o vodách.

Ve smyslu ustanovení § 8 odst.1 zákona o integrované prevenci byla dne 17.2.2011 žádost o změnu integrovaného povolení zaslána účastníkům řízení a příslušným správním úřadům a zároveň bylo zveřejněno stručného shrnutí údajů této žádosti podle § 4 odst. 1 písm. d) citovaného zákona na portálu veřejné správy krajského úřadu. Krajský úřad zažádal město Kralupy nad Vltavou o zveřejnění na její úřední desce po dobu 30 dnů. V zákonem stanovené lhůtě 8 dnů ode dne zveřejnění údajů ze žádosti se jako účastník řízení nikdo nepřihlásil. Město Veltrusy se přihlásilo jako účastník řízení až po uplynutí lhůty 8 dnů od zveřejnění stručného netechnické shrnutí na portálu ministerstva životního prostředí a úřední desce kraje. O tom, že město Veltrusy není účastníkem řízení vydal krajský úřad usnesení pod č.j. 050819/2011/KUSK ze dne 14.3.2011. Připomínky, obsažené v žádosti o zařazení mezi účastníky řízení jsou vyřešeny níže v tomto rozhodnutí.

V zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění údajů z žádosti zaslala obec Chvatčeruby své vyjádření ze dne 17.3.2011. Vypořádání s připomínkami je níže v tomto odůvodnění.

K žádosti o změnu integrovaného povolení byla ve lhůtě 30 dnů zaslána vyjádření účastníků řízení a příslušných správních úřadů:

- vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik č.j. 13161/2011-243-Ža SP-2011/3283 ze dne 28.2.2011;
- vyjádření města Kralupy nad Vltavou č.j. MUKV 8218/2011/KS ze dne 10.3.2011;
- vyjádření Středočeského kraje č.j. 047243/2011/KUSK ze dne 8.3.2011;

- vyjádření KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 07771/2011 ze dne 16.3.2011 – bez připomínek;
- vyjádření ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/IPP/1102528.001/11/RJX ze dne 15.3.2011.

Na základě došlých vyjádření vypsal krajský úřad ústní projednání žádosti, které se uskutečnilo dne 5.4.2011 v budově krajského úřadu. Původně bylo ústní projednání stanoveno jako neveřejné. Na základě žádosti provozovatele ze dne 5.4.2011 (ústně do protokolu z jednání) bylo vydáno usnesení pod č.j. 068351/2011/KUSK ze dne 5.4.2011 o změně jednání na veřejné.

Na ústním jednání byla dohodnuta oprava provozních řádů a havarijního plánu. Dále bylo dohodnuto, že bude určen termín, do kdy bude zprovozněno kontinuální měření. Do doby kontinuálního měření bude u některých odpadů dokladováno množství chloru v odpadu. Seznam odpadů, které budou muset mít součástí ZPO i rozbor na chlor byl určen odbornou osobou.

Na základě jednání krajský úřad vyzval dne 11.4.2011 provozovatele k doplnění žádosti a přerušil na návrh provozovatele řízení do 5.5.2011. Provozovatel požadované dokumenty a údaje doplnil dne 20.4.2011. Krajský úřad doplnění rozeslal dne 28.4.2011. Zároveň zažádal pod č.j. 088005/2011/KUSK ze dne 3.5.2011 ministerstvo životního prostředí o prodloužení lhůty pro rozhodnutí.

K doplnění byla krajskému úřadu zaslána vyjádření účastníků řízení a příslušných správních úřadů:

- vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik č.j. 26121/2011-243-Ža SP-2011/3283 ze dne 10.5.2011 – bez připomínek;
- vyjádření ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/IPP/1102528.002/11/RJX ze dne 11.5.2011 – bez připomínek.

Krajský úřad se s jednotlivými vyjádřeními vypořádal následovně:

Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 28.2.2011:

*Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízení vlády č. 262/2007 Sb., Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, nařízením Středočeského kraje č. 7/2010 [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný.*

*Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném souhlasíme se změnou integrovaného povolení pro zařízení „Spalovací stanice odpadů“.*

*K aktualizovanému havarijnímu plánu máme tyto připomínky:*

1. *Do havarijního plánu bude doplněn seznam prostředků určených k likvidaci havárie a jejich množství. Jejich umístění pak bude zakresleno do situace.*
2. *V kapitole 7.2. bude uvedeno tel. číslo pro hlášení havárií na Povodí Vltavy, státní podnik – 724 453 422.*

Provozovatel opravil havarijní plán dle připomínek Povodí. Toto konstatuje i Povodí ve svém vyjádření z 10.5.2011.

*Vyjádření města Kralupy nad Vltavou ze dne 10.3.2011:*

*Město Kralupy nad Vltavou nesouhlasí s předloženým návrhem na změnu integrovaného povolení z následujících důvodů:*

1. *Předložený seznam odpadů v sobě zahrnuje především v kategorii "N" velice obtížně identifikovatelné chemické složení odpadů, některé odpady jsou na bázi prudkých jedů, některé již dle svého názvu mají významné potencionální zatížení chlorem a dalšími škodlivinami.*
2. *Většina z požadovaných odpadů z kategorie "N" má, nebo může mít jiné chemické a fyzikální vlastnosti než mají odpady v zařízení dlouhodobě odstraňované. Rozšíření odpadů přináší rizika, která nebyla z důvodů absence omezeného rozsahu kontinuálního měření nikdy reálným dlouhodobým provozem ověřena.*
3. *Spalovna není na základě platného rozhodnutí správního orgánu vybavena kontinuálním systémem měření látek na bázi HCl ani HF. Není tedy při denním provozu a zvláště při spalování extrémně chemicky zatížených odpadů schopna kontinuálně monitorovat zda nedochází k vypouštění nadlimitních hodnot HCl a HF.*
4. *Spalovna není vybavena dostatečně zabezpečenou plochou pro manipulaci s odpady obsahující složky kyanidů, a tím vzniká při manipulaci potencionální riziko úniku těchto látek do kanalizace.*

Spalovna odpadů je určena ke spalování průmyslových odpadů, tedy i prudkých jedů. Provozovatel uvedl, že obsah chloru nepřesáhne 1% chloru, jak je dáno integrovaným povolením. Kromě toho, že by ničil životní prostředí by také ničil zařízení spalovny. U odpadů, které by mohly obsahovat více chloru, bude provozovatel požadovat rozbor na množství chloru. Do konce roku 2011 instaluje provozovatel nové zařízení na kontinuální měření HCl.

Zabezpečení ploch je dle sdělení provozovatele dostatečné. Po vysvětlení, jak je plocha zabezpečena na jednání s tímto tvrzením souhlasili i ostatní účastníci zařízení a příslušné správní úřady. Provozovatel v provozních dokumentech lépe popsal, jak jsou plochy zabezpečeny.

*Z výše uvedených důvodů Město Kralupy nad Vltavou požaduje doplnit měření škodlivých látek o systém kontinuálního měření látek na bázi HCl a HF a provádění pravidelných každodenních rozborů dodávaného nebezpečného odpadu ke spalování. Výsledky měření a výsledky rozborů požadujeme předkládat ke kontrole odboru životního prostředí MěÚ Kralupy nad Vltavou. Při*

případném schválení žádosti o změnu IPPC, bez výše uvedených podmínek může dojít ke značnému riziku pro obyvatelstvo regionu, i ke značnému zatížení životního prostředí.

V bodě 27. je dána podmínka každý měsíc zasílat MěÚ zprávu o odpadech s chlorem, přijatých do zařízení. V případě dotazů z ekologického centra budou informace předány dříve.

Vyjádření Středočeského kraje ze dne 8.3.2011:

Na základě posouzení předložené žádosti Středočeský kraj neshledal důvody k neudělení navržené změny IP, v případě, že se jedná o odpady, které jsou na územní ČR.

Provozovatel nepřijímá do zařízení odpady ze zahraničí.

Vyjádření ČIŽP OI Praha ze dne 15.3.2011:

Oddělení odpadového hospodářství:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, máme k předložené žádosti následující připomínky:

- *Ve stávajícím integrovaném povolení je uvedena skutečnost, že spalovací stanice odpadů je "zařízením pro odstraňování nebezpečného průmyslového odpadu s výjimkou odpadů s obsahem halogenovaných organických sloučenin (vyjádřených jako chlor) vyšším než 1% (důvodem omezení je vyprojektovaná teplota v dohořivací komoře 850°C)." Vzhledem k tomu, že předmětem žádosti je rozšíření seznamu odpadů, které mohou být do zařízení přijímány, přičemž v tomto seznamu jsou mimo jiné i odpady u nichž lze předpokládat zvýšený obsah halogenovaných organických sloučenin (např. odpad kat.č. 07 01 07\* Halogenované destilační zbytky, kat.č. 14 06 04\* Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla), požadujeme adekvátně upravit předložený provozní řád zpracovaný dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., zejména v oblasti dokladování kvality přijímaných odpadů. Předložený provozní řád totiž nutnost zjišťování obsahu halogenovaných organických sloučenin (vyjádřené jako chlor) žádným způsobem neukládá. V provozním řádu, v kapitole č. 3.2.1 Způsob dokladování kvality odpadu ze strany původce nebo oprávněné osoby, je uvedena pouze obecná informace, že "v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení (za předpokladu, že se druh odpadu a jeho složení nebude v průběhu dalších dodávek měnit) předkládá původce odpadu nebo oprávněná osoba protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek) zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad pro termické odstranění, případně omezení mísitelnosti odpadu, ne starší než 1 rok - pouze v případě že je pro daný druh odpadu požadován."*

Provozovatel navrhl seznam odpadů, u kterých budou dokládány rozborů na HCl. Dále v ZPO musí být popsán vznik odpadu, takovým způsobem, aby bylo patrné, že nemůže obsahovat HCl.

- *Z provozního řádu dále vyplývá, že odpad kat.č. 19 01 11\* je 1 x za rok vzorkován*

za účelem zjištění obsahu POPs dle Nařízení rady (ES) č. 850/2004. Inspekce konstatuje, pokud tyto analýzy budou sloužit jako podklad pro příjem odpadů do jiného zařízení (v případě odpadu kat.č. 19 01 11 na skládku NO), musí být odběr vzorku proveden nezávislou třetí osobou, tj. osobou, která není ve vztahu k odpadům jako jeho původce nebo oprávněná osoba. Inspekce dále požaduje, aby z protokolu o odběru vzorku bylo zřejmé spálením jakých druhů odpadů analyzovaná škvára vznikla. Inspekce dále požaduje, aby na obsah POPs byl analyzován i odpad kat.č. 19 03 06 \*.

Provozovatel opravil tuto skutečnost v provozním řádu.

- *Inspekce dále konstatuje, že dle § 9a je odstranění odpadů až posledním možným způsobem nakládání s odpady. Pokud tedy bude do zařízení přijímán odpad, který může být potenciaálně využitelný (např. odpad kat.č. 15 01 04 Kovové obaly, kat.č. 15 01 02 Plastové obaly atd.) je třeba v základním popisu odpadu uvést (tj. provozovatel musí tuto informaci požadovat), z jakého důvodu není odpad již jiným způsobem využitelný.*

V provozním řádu je uvedeno, že pokud bude přijímán odpad, který by mohl být potenciaálně využit, bude v základním popisu uveden důvod, proč daný odpad nelze materiálově využít.

#### Oddělení ochrany vod:

*K předložené změně integrovaného povolení výše uvedeného zařízení nemáme připomínky ve smyslu zák. 254/2001 Sb. v platném a účinném znění.*

#### Oddělení ochrany ovzduší

*OOO má po prostudování předložených dokladů k předloženému Provoznímu řádu zdroje znečišťování ovzduší následující připomínky:*

- *v bodě 1.1 (str. 8) požadujeme aktualizovat uvedené údaje,*
- *v bodě 12.1.4. (str. 63) odst. c) požadujeme doplnit podmínku, že pouze*

*v případě dodávky speciálních náhradních dílů se prodlužuje tato doba na maximálně 10 dnů.*

*Dále nemáme k předložené žádosti o změnu integrovaného povolení žádné připomínky.*

Provozovatel připomínky opravil.

#### Vyjádření města Velturusy

*V bodě 10.2 – Odpady přebírané od jiných původců*

*Dochází k výraznému rozšíření druhů nebezpečných odpadů, které mohou být na stanici spalovány. Vzhledem k tomu, že není řešena změna technologie, ani změna režimu provozu, klademe otázku, zda likvidace těchto materiálů bude, na zařízení schvalovaném a povolovaném na jiné druhy materiálů, dostatečně účinná. Vesměš jde o materiály velmi nebezpečné, které lze, jejich povahou, označit za jedy – kyanidy, pesticidy, těžké kovy, ale i další nebezpečné látky uvedené v požadavku na rozšíření.*

*Jsmo zásadně proti takovému rozšíření a to jednak z již uvedeného důvodu – nebezpečí otravy ovzduší, jednak z důvodu navýšení množství spalovaných látek oproti dosavadnímu stavu – platí úměra – větší množství druhů => větší absolutní množství spálených jedů – možnost až na*

*10.000 t/rok, což je téměř o 100% více než doposud!!*

Spalovna průmyslových odpadů odpovídá dle vyjádření odborně způsobilé osoby podmínkám dané BREF dokumenty. Tyto dokumenty určují BAT technologie, tedy nejlepší dostupné technologie. Zařízení bylo z hlediska dokumentů BREF hodnoceno při vydávání integrovaného povolení. Tyto dokumenty počítají s použitím nebezpečných odpadů obecně. Proto rozšíření druhů odpadů, které ale splňují kritérium množství chloru do 1 %, neznamená nebezpečnou otravu ovzduší. Při řízení byla vyjednána další modernizace zařízení – instalace kontinuálního měření chloru. Tím dojde ještě k lepší kontrole a ochraně životního prostředí.

Provozovatel nežádá o navýšení množství spalovaných odpadů. Zařízení je projektováno na 10 000 t/rok odpadů. A na toto množství bylo vydáno i integrované povolení. V rámci projednávané změny došlo k rozšíření druhu odpadů.

*Další negativní vlivy vznikají dopravou.*

- 1. Absolutní navýšení nákladní dopravy a s tím související všechna nebezpečí (zhoršení ovzduší, neúměrná hustota provozu apod.)*
- 2. Doprava nebezpečných látek, s kterou dosavadní povolení (provoz likvidoval převážně jedy vzniklé v areálu) pravděpodobně nepočítá, a kterou zřejmě dostatečně neřeší ani „Havarijní plán provozu.“*

*Z výše uvedených důvodů jsme zásadně proti schválení rozšíření druhu nebezpečných látek, které lze na zařízení firmy AVE spalovat.*

Již původní integrované povolení počítalo s dovážením odpadů i od jiných původců. Havarijní plán provozu se netýká dopravy do zařízení. Řeší ale příjem odpadů do zařízení a přečerpávání, či překlad odpadů.

*Vyjádření obce Chvatěruby ze dne 17.3.2011:*

*Společnost AVE Kralupy s.r.o. koupila spalovnu určenou pro likvidaci nebezpečného odpadu v areálu Synthos Kralupy a dne 1.2.2011 požádala KÚ Středočeského kraje o změnu povolené podle ustanovení § 19 a, zákona o integrované prevenci pro zařízení "SPALOVACÍ STANICE ODPADU". Vzhledem ke zvláštnímu fungování fyzikálních zákonů v takovýchto případech, kdy imise ze spalovny, stejně jako zvukové izofony z letadel v Aeru Vodochody, se šíří podle kostrbatosti hranic daného katastrálního území, nebyla obec Chvatěruby ani město Veltrusy účastníkem řízení. O tomto záměru informoval starosty zmíněných obcí předseda ekologické komise města Kralupy. Dne 9.3.2011 byla výše uvedená akce prezentována manažery samotné firmy AVE zastupitelstvu města Kralupy, kteří na jednání přizvali starosty z Chvatěrub a Veltrus.*

*Kralupští zastupitelé výše uvedenou žádost odmítli z těchto důvodů:*

- 1. Předložený seznam odpadů v sobě zahrnuje především kategorii "N" - velice obtížně identifikovatelné chemické složení odpadů, některé odpady jsou na bázi prudkých jedů, některé mají, již dle svého názvu, významné potencionální zatížení chlorem a dalšími*

- škodlivinami.
2. *Většina požadovaných odpadů kategorie "N" má, nebo může mít jiné chemické a fyzikální vlastnosti než mají odpady v zařízení dlouhodobě odstraňované. Rozšíření odpadů přináší rizika, která nebyla z důvodu absence omezeného rozsahu kontinuálního měření nikdy reálným dlouhodobým provozem ověřena.*
  3. *Spalovna není na základě platného rozhodnutí správního orgánu vybavena kontinuálním systémem měření látek na bázi HCl ani HF. Není tedy při denním provozu a zvláště při spalování extrémně chemicky zatížených odpadů schopna kontinuálně monitorovat, zda nedochází k vypouštění nadlimitních hodnot HCl a HF.*
  4. *Spalovna není vybavena dostatečně zabezpečenou plochou pro manipulaci s odpady obsahující složky kyanidů a tím vzniká při manipulaci potencionální riziko úniku těchto látek do kanalizace.*

*Zastupitelstvo obce Chvatěruby projednalo dne 17.3.2011 výše uvedené oponentní argumenty městského zastupitelstva Kralup, vyslovuje s nimi jednomyslný souhlas a s ohledem na trvalé zatížení životního prostředí Synthosu, České rafinérské Kralupy a zejména Skladu kapalných plynů Chvatěruby, který je lokalizován jen několik stovek metrů od obytné zóny naší obce, vzhledem k převládajícím směrům větrů, ZO Chvatěruby*

#### *NESOUHLASÍ*

*S navýšením činnosti spalovny v areálu Synthos a žádá Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, aby žádost AVE Kralupy z výše uvedených důvodů jednoznačně*

#### *ZAMÍTL*

*Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Chvatěruby dne 17.3.2011.*

Krajský úřad při určování účastníků řízení vycházel z § 7 zákona o integrované prevenci. Obec byla informována, že měla možnost se od 8 dnů od zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti do řízení přihlásit.

S připomínkami města Kralupy je vypořádáno výše. K navýšení činnosti oproti původnímu integrovanému povolení nedojde. Rozšířil se seznam odpadů, které lze do zařízení přijímat, ale nezvýšila se kapacita zařízení. Navíc byla dojednána instalace nového kontinuálního měření.

Provozovatel zažádal i o změnu názvu zařízení. Krajský úřad toto přehlédnutí zjistil až před vydáním rozhodnutí. Nicméně všichni účastníci řízení i příslušný správní úřady měli žádost k dispozici, a proto již v rozhodnutí je uveden správný název zařízení.

Krajský úřad při rozhodování posuzoval vliv jednotlivých částí zařízení i celku na životní prostředí. Snažil se zajistit všechny podmínky provozu tak, aby byla ochrana životního prostředí co nejvíce zajištěna a v případě havárie došlo k co nejefektivnějšímu zásahu, aby znečištění bylo minimální.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 96, písm. b) sazebníku, ve výši 10 000,- Kč byl zaplacen.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Odvolání se podává v počtu čtyř stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Pavelková

odborný referent

na úseku životního prostředí

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – PROVOZNÍ ŘÁD

Příloha č. 2 - Havarijní plán (Plán opatření pro případ havárie) Spalovna průmyslových odpadů AVE Kralupy s.r.o.

Příloha č. 3 - PROVOZNÍ ŘÁD – SPALOVNA PRŮMYSLUVÝCH ODPADŮ – AVE Kralupy s.r.o.

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:

- AVE Kralupy s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.:

- Město Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou
- Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Ministerstvo životního prostředí, odbor IPPC a IRZ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

**Toto rozhodnutí č.j. 020313/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 25.5.2011 nabylo právní moci 21.6.2011.**

**Připojení doložky provedla Ing. Jana Pavelková dne 13.7.2011.**